

## „Rzadkie ptaki Małopolski”

Zapraszamy do nadsyłania swoich obserwacji rzadkości, stwierdzonych na terenie Małopolski w okresie 15.11.2015 – 15.11.2016.

Region ornitologiczny Małopolski przedstawia poniższa poglądowa mapa:



Przesłane dane posłużą do stworzenia prezentacji multimedialnej z cyklu „Rzadkie ptaki Małopolski”.

Najciekawsze obserwacje zostaną przedstawione w formie referatu podczas

### **48. Zjazdu Ornitologów Polski Południowo – Wschodniej**

który odbędzie się dnia 3 grudnia 2016r. w budynku Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, przy Al. Mickiewicza 21.

## Jak przekazać obserwacje?

W celu przekazania nam obserwacji prosimy o wypełnienie załączonego arkusza programu „Excell”, co znacznie ułatwi nam prace nad przygotowaniem prezentacji:

- w nazwie pliku wpisujemy swoje imię i nazwisko
- obserwacje wpisujemy zgodnie z podanym wzorem (dwie fikcyjne obserwacje u góry arkusza)
- dokumentacja jest jak najbardziej pożądana- jeśli istnieje, prosimy wysłać zdjęcia w rozmiarze do 200kb
- wypełniony arkusz oraz zdjęcia wysyłamy na adres:

**rzadkosci@mto-kr.pl**

## Które gatunki i podgatunki nas interesują?

1. Ptaki z listy Komisji Faunistycznej:

Nazwa polska	Nazwa łacińska	Uwagi
sterniczka jamajska	<i>Oxyurajamaicensis</i>	
sterniczka	<i>Oxyuraleucocephala</i>	
turkan	<i>Somateriaspectabilis</i>	
birginiak	<i>Polystictastelleri</i>	
uhla garbonosa	<i>Melanittadeglandi</i>	
markaczka amerykańska	<i>Melanittaamericana</i>	
kamieniuszka	<i>Histrionicushistrionicus</i>	
czerniczka	<i>Aythya collaris</i>	
ogorzałka mała	<i>Aythya affinis</i>	
cyranka modroskrzydła	<i>Anas discors</i>	
świstun amerykański	<i>Anas americana</i>	
cyraneczka karolińska	<i>Anas carolinensis</i>	
pardwa mszarna	<i>Lagopus lagopus</i>	
flaming różowy	<i>Phoenicopterus roseus</i>	
perkoz grubodzioby	<i>Podilymbus podiceps</i>	
turkawka wschodnia	<i>Streptopelia orientalis</i>	
pustynnik	<i>Syrhaptes paradoxus</i>	
jerzyk alpejski	<i>Tachymarpis melba</i>	
jerzyk błydy	<i>Apus pallidus</i>	
karliczka	<i>Porzana pusilla</i>	
żuraw stepowy	<i>Grus virgo</i>	
strepet	<i>Tetrax tetrax</i>	

drop	<i>Otistarda</i>
hubara arabska	<i>Chlamydotismacqueenii</i>
kulon	<i>Burhinusoedicnemus</i>
siewka złotawa	<i>Pluvialisfulva</i>
siewka szara	<i>Pluvialisdominica</i>
sieweczka morska	<i>Charadriusalexandrinus</i>
sieweczka mongolska	<i>Charadriusmongolus</i>
sieweczka pustynna	<i>Charadriusleschenaultii</i>
czajka towarzyska	<i>Vanellusgregarius</i>
czajka stepowa	<i>Vanellusleucurus</i>
kulik cienkodzioby	<i>Numenius tenuirostris</i>
biegus wielki	<i>Calidris tenuirostris</i>
biegus morski	<i>Calidris maritima</i>
biegus długoskrzydły	<i>Calidris bairdii</i>
biegus karłowaty	<i>Calidris minutilla</i>
biegus białorzutny	<i>Calidris fuscicollis</i>
biegus płowy	<i>Calidris subruficollis</i>
biegus arktyczny	<i>Calidris melanotos</i>
biegus tundrowy	<i>Calidris pusilla</i>
szlamiec długodzioby	<i>Limnodromus scolopaceus</i>
terekia	<i>Xenus cinereus</i>
brodziec plamisty	<i>Actitis macularius</i>
brodziec żółtonogi	<i>Tringa flavipes</i>
brodziec piegowaty	<i>Tringa melanoleuca</i>
płatkonóg płaskodzioby	<i>Phalaropus fulicarius</i>
zwirowiec łąkowy	<i>Glareola pratensis</i>
zwirowiec stepowy	<i>Glareola nordmanni</i>
maskonur	<i>Fratercula arctica</i>
nurnik	<i>Cephus grylle</i>
alka	<i>Alcatorda</i>
alczyk	<i>Alle alle</i>
nurzyk polarny	<i>Uria lomvia</i>
nurzyk	<i>Uria aalge</i>
wydrzyk długosterny	<i>Stercorarius longicaudus</i>
wydrzyk tęposterny	<i>Stercorarius pomarinus</i>
wydrzyk wielki	<i>Stercorarius skua</i>
mewa modrozioba	<i>Pagophila eburnea</i>
mewa obroźna	<i>Xemasabini</i>

mewa cienkodzioba	<i>Chroicocephalusgenei</i>
mewa różowa	<i>Rhodostethiarosea</i>
mewa karaibska	<i>Larus atricilla</i>
orlica	<i>Larus ichthyaetus</i>
mewa delawarska	<i>Larus delawarensis</i>
mewa blada	<i>Larus hyperboreus</i>
mewa polarna	<i>Larus glaucoides</i>
rybitwa krótkodzioba	<i>Gelochelidonnilotica</i>
rybitwa czubata	<i>Sterna sandvicensis</i>
rybitwa różowa	<i>Sterna dougallii</i>
rybitwa popielata	<i>Sterna paradisaea</i>
lodowiec	<i>Gaviaimmer</i>
nur białodzioby	<i>Gaviaadamsii</i>
oceannikżółtopłetwy	<i>Oceanitesoceanicus</i>
nawałnik burzowy	<i>Hydrobatespelagicus</i>
nawałnik duży	<i>Oceanodromaleucorhoa</i>
fulmar	<i>Fulmarusglacialis</i>
burzyk żółtodzioby	<i>Calonectrisdiomedea</i>
burzyk szary	<i>Puffinusgriseus</i>
burzyk północny	<i>Puffinuspuffinus</i>
burzyk balearski	<i>Puffinusmauretanicus</i>
pelikan różowy	<i>Pelecanusonocrotalus</i>
pelikan kędzierzawy	<i>Pelecanuscrispus</i>
czapla modronosa	<i>Ardeolaralloides</i>
czapla złotawa	<i>Bubulcus ibis</i>
warzęcha	<i>Platalealeucorodia</i>
ibis kasztanowaty	<i>Plegadisfalcinellus</i>
głuptak	<i>Morus bassanus</i>
kormoran mały	<i>Phalacrocoraxpygmeus</i>
kormoran czubaty	<i>Phalacrocoraxaristotelis</i>
orłosęp	<i>Gypaetusbarbatus</i>
ścierwnik	<i>Neophronpercnopterus</i>
gadożer	<i>Circaetusgallicus</i>
sęp płowy	<i>Gypsfulvus</i>
sęp kasztanowaty	<i>Aegypiusmonachus</i>
orlik grubodzioby	<i>Clangaclanga</i>
orzeł stepowy	<i>Aquilanipalensis</i>
orzeł cesarski	<i>Aquilaheliaca</i>

orzełek	<i>Hieraaetus pennatus</i>	
krogulec krótkonogi	<i>Accipiter brevipes</i>	
bielik wschodni	<i>Haliaeetus leucoryphus</i>	
sowa jarzębata	<i>Surnia ulula</i>	
syczek	<i>Otus scops</i>	
puszczyk mszarny	<i>Strix nebulosa</i>	
sowa śnieżna	<i>Bubo scandiacus</i>	
rybaczek srokaty	<i>Ceryle rudis</i>	
pustułeczka	<i>Falco naumanni</i>	
sokół skalny	<i>Falco eleonorae</i>	
raróg	<i>Falco cherrug</i>	
białozór	<i>Falco rusticolus</i>	
sokół wędrowny	<i>Falco peregrinus</i>	podgatunki oprócz <i>F.p.peregrinus</i>
wireonek czerwonooki	<i>Vireo olivaceus</i>	
dzierzba rdzawosterna	<i>Lanius phoenicuroides</i>	
dzierzba pustynna	<i>Lanius isabellinus</i>	
dzierzba czarnoczelna	<i>Lanius minor</i>	
srokosz	<i>Lanius excubitor</i>	podgatunek <i>L.e.homeyeri</i>
dzierzba rudogłowa	<i>Lanius senator</i>	
wieszczek	<i>Pyrhocorax graculus</i>	
sójka syberyjska	<i>Perisoreus infaustus</i>	
płochacz halny	<i>Prunella collaris</i>	obs. spoza Tatr
płochacz syberyjski	<i>Prunella montanella</i>	
wróbel skalny	<i>Petronia petronia</i>	
śnieżka	<i>Montifringilla nivalis</i>	
świergotek tajgowy	<i>Anthus hodgsoni</i>	
świergotek nadmorski	<i>Anthus petrosus</i>	
świergotek szponiasty	<i>Anthus richardi</i>	
pliszka żółta	<i>Motacilla flava</i>	podgatunki oprócz <i>M.f.flava</i> i <i>M.f.thunbergi</i>
łuskowiec	<i>Pinicola enucleator</i>	
czeczotka tundrowa	<i>Acanthis hornemanni</i>	
krzyżodziób sosnowy	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	
krzyżodziób modrzewiowy	<i>Loxia leucoptera</i>	
osetnik	<i>Carduelis citrinella</i>	
junko	<i>Junco hyemalis</i>	
trznadel czarnogłowy	<i>Emberiza melanocephala</i>	
głuszek	<i>Emberiza cia</i>	
cierlik	<i>Emberiza cirillus</i>	

trznadel białogłowy	<i>Emberizaleucocephalos</i>	
trznadel czubaty	<i>Emberizarustica</i>	
trznadelek	<i>Emberizapusilla</i>	
trznadel złotawy	<i>Emberiza aureola</i>	
trznadel złotobrewy	<i>Emberizachrysophrys</i>	
sikora lazuruwa	<i>Cyanistescyanus</i>	
kalandra szara	<i>Melanocoryphacalandra</i>	
kalandra czarna	<i>Melanocoryphayeltoniensis</i>	
skowrończyk krótkopalcowy	<i>Calandrellabrachydactyla</i>	
skowronek białoskrzydły	<i>Alaudaleucoptera</i>	
świerszczak melodyjny	<i>Locustellacerthiola</i>	
zaganiacz mały	<i>Idunacaligata</i>	
zaganiacz szczebiotliwy	<i>Hippolaispolyglotta</i>	
tamaryszka	<i>Acrocephalusmelanopogon</i>	
trzcinniczek kaspijski	<i>Acrocephalusagricola</i>	
jaskółka rudawa	<i>Cecropisdaurica</i>	
świstunka góraska	<i>Phylloscopusbonelli</i>	
świstunka żółtawa	<i>Phylloscopusinornatus</i>	
świstunka altajska	<i>Phylloscopushumei</i>	
świstunka złotawa	<i>Phylloscopusproregulus</i>	
świstunka brunatna	<i>Phylloscopusfuscatus</i>	
świstunka iberyjska	<i>Phylloscopusibericus</i>	
świstunka grubodzioba	<i>Phylloscopusschwarzi</i>	
świstunka północna	<i>Phylloscopusborealis</i>	
pokrzewka wąsata	<i>Sylvia cantillans</i>	
pokrzewka aksamitna	<i>Sylvia melanocephala</i>	
pomurnik	<i>Tichodromamuraria</i>	obs. spoza Tatr
pasterz	<i>Pastor roseus</i>	
słowik syberyjski	<i>Larvivorasilans</i>	
modraczek	<i>Tarsigercyanurus</i>	
nagórnik	<i>Monticolasaxatilis</i>	
kląskawka syberyjska	<i>Saxicolamaurus</i>	
białorzytka saharyjska	<i>Oenanthe leucopyga</i>	
białorzytka płowa	<i>Oenanthe isabellina</i>	
białorzytka pustynna	<i>Oenanthe deserti</i>	
białorzytka rdzawa	<i>Oenanthe hispanica</i>	
białorzytka pstra	<i>Oenanthe pleschanka</i>	
drozd pstry	<i>Zootheradauma</i>	

drozdaczek ciemny	<i>Geokichlasibirica</i>
drozd oliwkowy	<i>Turdusobscurus</i>
drozd rdzawy	<i>Turdusnaumanni</i>
drozd rdzawoskrzydły	<i>Turduseunomus</i>
drozd czarnogardły	<i>Turdusatrogularis</i>
drozd rdzawogardły	<i>Turdusruficollis</i>

## 2. Pozostałe ptaki uznane w Małopolsce za rzadkie:

Nazwa polska	Nazwa łacińska	Uwagi
łabędź czarnodzioby	<i>Cygnuscolumbianus</i>	
łabędź krzykliwy	<i>Cygnuscygnus</i>	
bernikla obrożna	<i>Branta bernicla</i>	
bernikla białolica	<i>Branta leucopsis</i>	
bernikla rdzawoszyja	<i>Branta ruficollis</i>	
bernikla kanadyjska	<i>Branta canadensis</i>	
gęś krótkodzioba	<i>Anserbrachyrhynchus</i>	
gęś mała	<i>Ansererythropus</i>	
lodówka	<i>Clangulahyemalis</i>	
edredon	<i>Somateriamollissima</i>	
uhla	<i>Melanittafusca</i>	
markaczka	<i>Melanittanigra</i>	
szlachar	<i>Merguserrator</i>	
gęsiówka egipska	<i>Alopochenaegyptiaca</i>	
ohar	<i>Tadornatadorna</i>	
kazarka rdzawa	<i>Tadornaferruginea</i>	
hełmiatka	<i>Netta rufina</i>	obs. spoza Doliny Górnej Wisły
ogorzałka	<i>Aythamarila</i>	
mandarynka	<i>Aix galericulata</i>	
głuszec	<i>Tetraourogallus</i>	obs. spoza łęgówisk
cietrzew	<i>Tetraotetrix</i>	obs. spoza łęgówisk
perkoz rogaty	<i>Podicepsauritus</i>	
ostrygojad	<i>Haematopusostralegus</i>	obs. spoza łęgówisk
szczudłak	<i>Himantopusshimantopus</i>	
szablodziób	<i>Recurvirostraavosetta</i>	
siewnica	<i>Pluvialissquatarola</i>	
mornel	<i>Charadriusmorinellus</i>	

kulik mniejszy	<i>Numeniusphaeopus</i>	
szlamnik	<i>Limosalapponica</i>	
kamusznik	<i>Arenariainterpres</i>	
biegus rdzawy	<i>Calidriscanutus</i>	
biegus płaskodzioby	<i>Calidrisfalcinellus</i>	
piaskowiec	<i>Calidris alba</i>	
dubelt	<i>Gallinago media</i>	
brodziec pławny	<i>Tringastagnatilis</i>	
płatkonóg szydłodzioby	<i>Phalaropuslobatus</i>	
wydrzyk ostrosterny	<i>Stercorariusparasiticus</i>	
mewa trójpalczasta	<i>Rissatridactyla</i>	
mewa czarnogłowa	<i>Larus melanocephalus</i>	obs. spoza łęgowisk
mewa żółtonoga	<i>Larus fuscus</i>	
mewa siodłata	<i>Larus marinus</i>	
rybitwa wielkodzioba	<i>Hydroprogneaspia</i>	
nur rdzawoszyi	<i>Gaviastellata</i>	
nur czarnoszyi	<i>Gaviaarctica</i>	
ślepowron	<i>Nycticoraxnycticorax</i>	obs. spoza Doliny Górnej Wisły
czapla purpurowa	<i>Ardeapurpurea</i>	
czapla nadobna	<i>Egrettagarzetta</i>	
orzeł przedni	<i>Aquilachrysaetos</i>	obs. spoza Karpat
błotniak stepowy	<i>Circus macrourus</i>	
kania ruda	<i>Milvusmilvus</i>	
kania czarna	<i>Milvusmigrans</i>	
kurhannik	<i>Buteorufinus</i>	
płomykówka	<i>Tyto alba</i>	obs. spoza łęgowisk
sóweczka	<i>Glaucidiumpasserinum</i>	obs. spoza łęgowisk
włochatka	<i>Aegoliusfunereus</i>	obs. spoza łęgowisk
uszatka błotna	<i>Asioflammeus</i>	
puchacz	<i>Bubo bubo</i>	obs. spoza łęgowisk
dzięcioł białoszyi	<i>Dendrocopossyriacus</i>	
dzięcioł białogrzbiety	<i>Dendrocoposleucotos</i>	obs. spoza łęgowisk
dzięcioł trójpalczasty	<i>Picoidestrictus</i>	obs. spoza gór
żoła	<i>Meropsapiaster</i>	obs. spoza łęgowisk
kraska	<i>Coraciasgarrulus</i>	
czarnowron	<i>Corvuscorone</i>	
siwerniak	<i>Anthus spinoletta</i>	obs. spoza gór
pliszka cytrynowa	<i>Motacillacitreola</i>	



poświerka	<i>Calcariuslapponicus</i>	
śnieguła	<i>Plectrophenaxnivalis</i>	
ortolan	<i>Emberizahortulana</i>	obs. tylko z obszaru Karpat
górniczek	<i>Eremophilaalpestris</i>	
dzierlatka	<i>Galeridacristata</i>	
wodniczka	<i>Acrocephaluspaludicola</i>	
zaroślówka	<i>Acrocephalusdumetorum</i>	
wójcik	<i>Phylloscopustrochiloides</i>	
drozd obrożny	<i>Turdustorquatus</i>	obs. spoza gór

3. Mieszzańce międzygatunkowe, z wyjątkiem mieszańców krzyżówki (*Anasplatyrhynchos*) z kaczkami domowymi (zwanymi „sołtysami”)
4. Ptaki zbiegłe z niewoli, z wyjątkiem kanarka (*Serinuscanaria*), papużki falistej (*Melopsittacusundulatus*) oraz nimfy (*Nymphicushollandicus*).

Obserwacje będziemy zbierać do dn. 20 listopada 2016.

### UWAGA!

Danych znajdujących się w bazie obserwacji MTO nie potrzeba ponownie nas wysyłać. Prosimy natomiast o przysłanie dokumentacji do tych obserwacji, na potrzeby prezentacji.

Z góry dziękujemy za nadesłane obserwacje,

Igor Długosz, Wojciech Guzik